



Tel. 776 682 890

info@zbetonu.cz

šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)	Typ Premium	varianta	Prodej od 1.1.2023
2,85	5,5	2,5	155	Garáž s ostěním	161 000 Kč
2,85	6,0	2,5	160	Garáž s ostěním	167 500 Kč
2,85	7,0	2,5	170	Garáž s ostěním	194 000 Kč
2,98	5,5	2,5	255	Garáž s ostěním	163 000 Kč
2,98	6,0	2,5	260	Garáž s ostěním	169 000 Kč
2,98	7,0	2,5	270	Garáž s ostěním	195 000 Kč
2,98	5,5	2,62	255A	Garáž s ostěním	173 000 Kč
2,98	5,5	2,98	255B	Garáž s ostěním	223 000 Kč
2,98	6,0	2,62	260A	Garáž s ostěním	178 000 Kč
2,98	6,0	2,98	260B	Garáž s ostěním	230 000 Kč
2,98	6,5	2,62	265A	Garáž s ostěním	197 000 Kč
2,98	6,5	2,98	265B	Garáž s ostěním	259 000 Kč
2,98	7,0	2,62	270A	Garáž s ostěním	207 000 Kč
2,98	7,0	2,98	270B	Garáž s ostěním	268 000 Kč
2,98	8,0	2,62	280A	Garáž s ostěním	286 000 Kč
2,98	8,0	2,98	280B	Garáž s ostěním	299 000 Kč
5,48	6	2,62	RF822A	Velkoprostorová garáž	445 000 Kč
5,98	6	2,62	RF832A	Velkoprostorová garáž	460 000 Kč
6,48	6	2,62	RF842A	Velkoprostorová garáž	529 000 Kč
6,98	6	2,62	RF852A	Velkoprostorová garáž	560 000 Kč
5,48	9	2,62	RF822B	Velkoprostorová garáž	654 000 Kč
5,98	9	2,62	RF832B	Velkoprostorová garáž	680 000 Kč
6,48	9	2,62	RF842B	Velkoprostorová garáž	795 000 Kč
6,98	9	2,62	RF852B	Velkoprostorová garáž	843 000 Kč

bez DPH

Standardní výbava

- ▶ **Doprava až na místo montáže**
- ▶ **Příprava pro přívod elektroinstalace:** zabetonovaná chránička pro přívodní kabel
- ▶ **Systémové provzdušnění a cirkulace :** větracími štěrbinami ve vratech a větracími otvory boční a zadní stěny.
- ▶ **Interiérová omyvatelná omítka** -bílá se šedými zrny kameniva dodává **luxusní přírodní vzhled**
- ▶ **Hydroizolace střechy** -modifikované asfaltové pásy G200s4 s břidlicovým posypem.
- ▶ Odvodnění: **Střešní odtok s lapačem listí**, svody z plastu.
- ▶ Odvodnění: **Střešní odtok s lapačem listí**, svody z plastu.



Ceny zahrnují dopravu na volně přístupné místo na zákazníkem vybudované základové pásy.



Tel. 776 682 890

info@zbetonu.cz

šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)	Typ Prestige	varianta	Prodej od 1.1.2023
2,68	5,5	2,47	Typ 11	Samostatná garáž	160 000 Kč
2,68	6,0	2,47	Typ 21	Samostatná garáž	166 000 Kč
2,68	7,0	2,47	Typ 41	Samostatná garáž	193 000 Kč
2,68	3,00	2,47	Typ 51	Přístavek	149 500 Kč
2,83	5,5	2,47	Typ 12	Samostatná garáž	160 000 Kč
2,83	6,0	2,47	Typ 22	Samostatná garáž	167 500 Kč
2,83	6,5	2,47	Typ 32	Samostatná garáž	189 000 Kč
2,83	7,0	2,47	Typ 42	Samostatná garáž	194 000 Kč
2,83	3,0-3,5	2,47	Typ 52	Přístavek	153 000 Kč
2,98	5,5	2,47	Typ 13	Samostatná garáž	162 000 Kč
2,98	6,0	2,47	Typ 23	Samostatná garáž	169 000 Kč
2,98	6,5	2,47	Typ 33	Samostatná garáž	189 000 Kč
2,98	7,0	2,47	Typ 43	Samostatná garáž	195 000 Kč
2,98	3,0-3,5	2,47	Typ 53	Přístavek	156 000 Kč
3,23	5,5	2,47	Typ 14	Samostatná garáž	186 000 Kč
3,23	6,0	2,47	Typ 24	Samostatná garáž	200 000 Kč
3,23	6,5	2,47	Typ 34	Samostatná garáž	213 000 Kč
3,23	7,0	2,47	Typ 44	Samostatná garáž	228 000 Kč
3,23	3,0-3,5	2,47	Typ 54	Přístavek	166 000 Kč
5,48	6	2,62	RF822A	Velkoprostorová garáž	445 000 Kč
5,98	6	2,62	RF832A	Velkoprostorová garáž	460 000 Kč
6,48	6	2,62	RF842A	Velkoprostorová garáž	529 000 Kč
6,98	6	2,62	RF852A	Velkoprostorová garáž	560 000 Kč
5,48	9	2,62	RF822B	Velkoprostorová garáž	654 000 Kč
5,98	9	2,62	RF832B	Velkoprostorová garáž	680 000 Kč
6,48	9	2,62	RF842B	Velkoprostorová garáž	795 000 Kč
6,98	9	2,62	RF852B	Velkoprostorová garáž	843 000 Kč

bez DPH

Standardní výbava

- **Doprava až na místo montáže**
- **Prostorový monolit vyrobený z betonu B 35/45** s uzavřenou pojezdovou podlahou
- **Systémové provzdušnění a cirkulace** : větracími štěrbinami ve vratech a větracími otvory boční a zadní stěny.
- **Interiérová omyvatelná omítka** - bílá se šedými zrny kameniva dodává **luxusní přírodní vzhled**
- **Hydroizolace střechy** - modifikované asfaltové pásy G200s4 s břidlicovým posypem.
- **Příprava pro přívod elektroinstalace**: zabetonovaná chránička pro přívodní kabel
- **Odvodnění: Střešní odtok s lapačem listí**, svody z plastu.



Standardní rozměry: celková montážní výška 2,50m, světlá výška výška stropu cca 2,15m, výška vrat 2,01
U všech standardních dvojgaráží je středový otvor 4,0x1,9 m

Ceny zahrnují dopravu na volně přístupné místo na zákazníkem vybudované základové pásy.

Ceník XXL garáže patný od 1.1.2022

Šířka (m)		Délka (m)	Výška	Typ	Prodej bez DPH
2,98	x	6,00	2,73	RF 560B	231 000 Kč
2,98	x	6,00	2,98	RF 560C	248 125 Kč
2,98	x	7,00	2,73	RF 570B	267 125 Kč
2,98	x	7,00	2,98	RF 570C	284 500 Kč
2,98	x	8,00	2,73	RF 580B	299 250 Kč
2,98	x	8,00	2,98	RF 580C	317 000 Kč
2,98	x	9,00	2,73	RF 590B	305 500 Kč
2,98	x	9	2,98	RF 590C	319 000 Kč
3,23	x	6,00	2,73	RF 660B	265 500 Kč
3,23	x	6,00	2,98	RF 660C	274 500 Kč
3,23	x	7,00	2,73	RF 670B	292 000 Kč
3,23	x	7,00	2,98	RF 670C	300 500 Kč
3,23	x	8,00	2,73	RF 680B	348 500 Kč
3,23	x	8,00	2,98	RF 680C	358 000 Kč
3,23	x	9,00	2,73	RF 690B	348 500 Kč
3,23	x	9,00	2,98	RF 690C	358 000 Kč
3,48	x	6,00	2,73	RF 760B	322 000 Kč
3,48	x	6,00	2,98	RF 760C	341 000 Kč
3,48	x	7,00	2,73	RF 770B	348 000 Kč
3,48	x	7,00	2,98	RF 770C	362 000 Kč
3,48	x	8,00	2,73	RF 780B	377 500 Kč
3,48	x	8,00	2,98	RF 780C	392 500 Kč
3,48	x	9,00	2,73	RF 790B	402 500 Kč
3,48	x	9,00	2,98	RF 790C	417 500 Kč

Garáže šířky 3,25 a 3,48 musí mít doprovodné vozidlo a není součástí ceny



1. Sekční vrata	
Výklopná vrata - standard 902 - bílá do 3m	16 000
Výklopná vrata - standard 902 - bílá do 3m antracit	17 300
Výklopná vrata - standard 902 - bílá do 3,25m	16 500
Výklopná vrata - standard 902 - bílá do 3,25m antracit	19 000
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 560-590B	30 600
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 560-590B antracit	34 000
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 660-690B	40 000
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 660-690B antracit	43 200
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 760-790B	41 100
Výklopná vrata - standard 902 - bílá RF 760-790B antracit	45 600
Sekční vrata LPU 40, M-drážka woodgrain- bílé do 3m	37 600
Sekční vrata LPU 40, M-drážka woodgrain- antracit 7016 do 3m	40 400
Sekční vrata LPU 40, L-drážka woodgrain- bílé do 3m	47 700
Sekční vrata LPU 40, L-drážka woodgrain- antracit 7016 do 3m	50 600
Sekční vrata LPU 40, M-drážka woodgrain- bílé 3,25m šíře	43 400
Sekční vrata LPU 40, M-drážka woodgrain- antracit 7016 3,25m šíře	46 200
Sekční vrata LPU 40, L-drážka woodgrain- bílé 3,25m šíře	52 500
Sekční vrata LPU 40, L-drážka woodgrain- antracit 7016 3,25m šíře	55 400
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 560-590B	48 300
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 560-590B	52 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 560-590C	64 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 560-590C	81 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 660-690B	52 500
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 660-690B	56 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 660-690C	68 800
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 660-690C	73 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 760-790B	63 300
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 760-790B	67 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá RF 760-790C	73 500
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit RF 760-790C	77 700
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- bílá Velkoprostorová garáž (5x2,12m)	69 000
Sekční vrata LPU 40, M-drážka- antracit Velkoprostorová garáž (5x2,12m)	87 000
Sekční vrata LPU 40, L-drážka- bílá Velkoprostorová garáž (5x2,12m)	78 000
Sekční vrata LPU 40, L-drážka- antracit Velkoprostorová garáž (5x2,12m)	89 000
Klika pro sekční vrata -plastová černá	1 500
Klika pro sekční vrata -hliníková / vzhľad - stříbřito broušený nerez.	1 800
Zasklení pro sekční vrata výška 50cm, Al	3 800
Sekční nebo výklopná vrata v jiné katalogové barvě - doplatek	7 000
Sekční nebo výklopná vrata v RAL barvě - doplatek	10 000
Výklopná vrata "902 " - na zadní stěně	21 000
Betonový panel - na místě garážových vrat	29 000
Betonový panel - na místě garážových vrat pro XXL garáže	38 000
Výklopné katalogové RAL: 1015 slonová kost,6009 jedlová zelená, 7035 světle šedá, 7040 okenní šedá	

8028 zemní hnědá, 9006 hliníková světlá

Sekční katalogové RAL: 1015 slonová kost, 3003 rubínová červená, 5001 ocel. modrá, 5013 šedavo modrá, 6005 mechově zelená,

6007 jedlově zelená, 7030 kamenná šedá, 7035 světle šedá, 7040 okenní šedá, 8001 okrová, 8003 červenohnědá,

8028 zemní hnědá, 9006 hliníková světlá, 9007 hliníková šedá

2. Boční dveře

Ocelové dveře s drážkou typ 902 (90 x 200 cm) - bílé	15 500
Ocelové dveře s drážkou typ 902 (125 x 200 cm) - bílé	26 700
Ocelové dveře s prosvětlením typ 902 (90 x 200 cm)- bílé	21 600
Sekční boční dveře-M drážka s Alu-Profil 90 x 200 cm - bílé	27 500
Sekční boční dveře-M drážka s Alu-Profil 125 x 200 cm - bílé	29 600
Sekční boční dveře-L drážka s Alu-Profil 90 x 200 cm - bílé	30 000
Sekční boční dveře-L drážka s Alu-Profil 125 x 200 cm - bílé	33 300
Barva antracit - doplatek	2 300
Boční dveře v katalogové barvě -doplatek	4 200
Boční dveře v RAL barvě - doplatek	6 000

3. Okna

Otvírávě sklopné okno 100 x 80 cm (dvojsklo) -bílé	12 800
Otvírávě sklopné okno 100 x 80 cm (dvojsklo) -antracit, hnědá	15 200
Velkoformátové okno 40 x 170 cm, bílé	17 000
Velkoformátové okno 40 x 170 cm, antracit	25 000

4. Elektro

Elektroinstalace Var.1 :Osvětlení do vlhka, vypínač, zásuvka a napájecí krabice	12 000
Elektroinstalace Var. 2 (garáž s bočními dveřmi): + vypínač	14 000
Elektroinstalace Var. 3 (garáž + přístavba): + vypínač, zásuvka a světlo.	13 000
Dodatečný vypínač nebo zásuvka	2 000
Elektroinstalace - chráničky a prázdné krabice	9 900
El.kabel pro vnější osvětlení	4 000
Zásuvka na 380V - extra přívod	5 000
LED - trubice pdsvícení vrat	13 200
LED - trubice pdsvícení vrat pro XXL garáže	15 400
Snímač pohybu , 120° - namontovaný	3 900
Dodatečné světlo	3 000
Automatický pohon vrat Hermann Pro Matic Series 4 + montáž, 1x DO plastové	18 000
Automatický pohon vrat Hermann Pro Matic Series 4 + montáž, 2x DO - chromový kryt	20 000
Dodatečný dálkový ovladač	1 600
Odblok pro pohon přes kliku - výklopná vrata (přes kliku)	2 000
Odblok pro pohon přes kliku - sekční vrata (přes profilový zámek)	2 000

5. Otvory stěn

Otvor v boční stěně 2,00 x 4,00 m	14 000
Otvor v boční stěně 2,00 x 4,50 m	16 500
Otvor v boční stěně 2,00 x 5 m (XXL garáže)	16 500
Otvor v zadní stěně	14 000
Otvor pro okno 100 x 80 cm	7 500
Otvor pro dveře 100 x 200 cm	9 500
Otvor v podlaze pro montážní jámu 100 x 300 cm (včetně rámu)	12 000
Otvor ve stropě 70 x 130 cm	9 700
Otvory na vyžádání : do 0,2 m ²	1 900
Otvory na vyžádání : do 1,0 m ²	6 700
Otvory na vyžádání : více než 1,0 m ²	8 800
Otvory na vyžádání : od 2,0 m ² do 3,0 m ²	11 500

6: Zesílení	
Podlaha z 350 kg/m ² na 500 kg/m ²	12 500
Podlaha z 350 kg/m ² na 500 kg/m ³ - XXL	16 500
Zadní stěna	8 500
Boční stěna - jednostranně	13 300
Boční stěna - obojstranně	22 400
Strop z 250 kg/m ² na 500 kg/m ²	8 200
Strop z 250 kg/m ² na 500 kg/m ³ XXL	12 200
Otvory v podlahách pro zajištění proti posunu	2 500
7. Vnější omítka	
Vnější omítka - garáž komplet - bílá	8 800
Vnější omítka - garáž komplet - bílá - XXL garáž	10 800
Vnější omítka - boční stěna	3 200
Vnější omítka - boční stěna XXL	3 700
Vnější omítka - zadní stěna	2 400
Vnější omítka - zadní stěna XXL	2 700
Vnější omítka - přední stěna	1 300
Vnější omítka - přední stěna XXL	1 600
Vnější omítka - přístavba (3-3,5m) - komplet - bílá	4 800
Atika v barevném provedení	7 000
Sériové barvy (šedá , cihlově červená , béžová , antracit) - dopl.	3 500
Sériové barvy XXL garáž - doplatek	4 300
Trendové barvy (Hellorange , písková , světlečervená , bleděmodrá)	6 000
Trendové barvy XXL garáž - doplatek	8 000
Barva RAL - doplatek	9 000
Barva RAL XXL garáž - doplatek	10 500
Izolace stěn - Bitumenovými izolačními pásy m ²	1 100
8. Oplechování střechy	
AL profil - běžný metr	1 000
AL profil - běžný metr - antracit 7016	1 300
AL profil - běžný metr - RAL	1 400